

СОДЕРЖАНИЕ

НОВИНКА-2014: МЕТТЭМ® ЛИДЕР	4
МЕТТЭМ® СУПЕРЗАЩИТА	7
10-сувальдные врезные замки	8
Комбинированные замки	12
Цилиндровые замки	15
МЕТТЭМ® КЛАССИКА	20
Врезные сувальдные замки	21
Накладные сувальдные замки	34
МЕТТЭМ® НОРМА	40
Врезные сувальдные замки	41
Цилиндровые замки	51
МЕТТЭМ® ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА	58
МЕТТЭМ® ДЛЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ	63
МЕТТЭМ® ЗАЩЁЛКИ	67
МЕТТЭМ® ФУРНИТУРА	70
Ручки	71
Аксессуары	78
Сводная таблица длины ключей	84

НОВИНКА-2014
НЕВСКРЫВАЕМЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАМОК

МЕТТЭМ® ЛИДЕР
ЗВ8 611.0.1

Уникальная совместная разработка
ЗАО «МЕТТЭМ-Производство» и
Иванова Станислава Михайловича,
автора и обладателя патента № 2387774.

Сувальдный замок с абсолютно новым
механизмом секретности.

**Оригинальный алгоритм работы
исключает возможность вскрытия
замка известными на сегодняшний
день манипуляционными способами*.**




пластина защитная
60.1.122

* Для дополнительной защиты замка от разрушающих методов взлома
рекомендуется установить на корпус защитную пластину 60.1.122.

ЗВ8 611.0.1

Новинка на отечественном рынке запирающих устройств.



Модель	Кол-во ключей	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Базовая комплектация	Детали по заказу
ЗВ8 611.0.1	5 шт.	10 шт.	21,7 кг	2,15 кг	замок, комплект накладок, ответная планка, ключи, паспорт, упаковка	пластина защитная 60.1.122

КОНСТРУКТИВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАМКОВ МЕТТЭМ®



На сувальдах предусмотрены ложные пазы - защита от вскрытия отмычками.

Термообработанный стержень в одном из ригелей - защита от перепиливания.



Искусственно ослабленный «зуб» - защита от криминального взлома.

Размер защёлки больше диаметра ригелей, что обеспечивает плавную работу механизма замка.



Возможность крепления вертикальных тяг - запирание в трех направлениях.

Антикоррозийное покрытие всех внутренних деталей и специальная конструкция сувальд - замок не заклинивает при работе в неблагоприятных условиях.

Возможность установки броненакладки на цилиндрический механизм.



Шарик в профилированном «квадрате» защищает от высверливания.



Съёмная лицевая планка крепится винтами.



Предохранительные втулки для крепления замка усиливают жёсткость конструкции.



МЕТТЭМ®

СУПЕРЗАЩИТА

Модели замков МЕТТЭМ® повышенной секретности и взломостойкости.

Сертифицированы в соответствии с 4, высшим классом ГОСТ.

Характеризуются высокими охранными свойствами.

Рекомендованы для использования в укрепленных металлических входных дверях.

Обладают значительной стойкостью к криминальным методам взлома.


Высокая секретность замков обеспечивает сопротивляемость механизма вскрытию манипуляционными методами (отмычками).

Подходят для запирания помещений, предполагаемых к страхованию, и для надежного хранения ценностей.

www.mettem.ru


ЗВ8 141.0.1

ЗВ8 151.0.1 - модификация без лицевой планки.



ЗВ8 260.0.1

Замок защищён бронепластиной.




Модель	Кол-во ключей	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Базовая комплектация	Детали по заказу
ЗВ8 141.0.1	5 шт.	10 шт.	17,25 кг	1,7 кг	замок, комплект накладок, ключи, паспорт, упаковка	ответная планка 14.1.002
ЗВ8 151.0.1	5 шт.	10 шт.	15 кг	1,48 кг		

Модель	Кол-во ключей	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Базовая комплектация	Детали по заказу
ЗВ8 260.0.1	5 шт.	10 шт.	19,7 кг	1,94 кг	замок, комплект накладок, защитная пластина, ключи, паспорт, упаковка	ответная планка 14.1.002

3В13 374.0.1


Замок защищён бронепластиной и отсечными пластинами, а также снабжён защёлкой и задвижкой.



Модель	Кол-во ключей	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Базовая комплектация	Детали по заказу
3В13 374.0.1	5 шт.	5 шт.	16,6 кг	3,3 кг	замок, ключи, винт М5Х70, бронепластина, паспорт, упаковка	ответная планка 3В13 38.4.006

3В1 711.0.0


3В1 701.0.0 - модификация без лицевой планки.



Модель	Кол-во ключей	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Базовая комплектация	Детали по заказу
3В1 711.0.0	-	10 шт.	13,05 кг	1,28 кг	замок, винт М5Х70, паспорт, упаковка	ответная планка 3В1 71.2.002
3В1 701.0.0	-	10 шт.	11,35 кг	1,11 кг		


ЗВ8 142.1.0

*ЗВ8 152.1.0 - модификация без лицевой планки.
Замок снабжён задвижкой и приводом вертикальных тяг.*



ЗВ9 143.0.0

*ЗВ9 153.0.0 - модификация без лицевой планки.
Замок снабжён защёлкой.*




Модель	Кол-во ключей	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Базовая комплектация	Детали по заказу
ЗВ8 142.1.0	5 шт.	10 шт.	19,15 кг	1,9 кг	замок, комплект накладок,	ответная планка
ЗВ8 152.1.0	5 шт.	10 шт.	17,2 кг	1,7 кг	ручка поворотная, ключи, паспорт, упаковка	14.2.007, тяги 04

Модель	Кол-во ключей	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Базовая комплектация	Детали по заказу
ЗВ9 143.0.0	5 шт.	10 шт.	16,35 кг	1,6 кг	замок, ключи, паспорт, упаковка	ответная планка
ЗВ9 153.0.0	5 шт.	10 шт.	15,5 кг	1,53 кг		14.2.007


ЗВ9 143.1.0

ЗВ9 153.1.0 - модификация без лицевой планки.
 Замок снабжён защёлкой и приводом вертикальных тяг.



ЗВ9 144.0.0

ЗВ9 154.0.0 - модификация без лицевой планки.
 Замок снабжён защёлкой и задвижкой.




Модель	Кол-во ключей	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Базовая комплектация	Детали по заказу
ЗВ9 143.1.0	5 шт.	10 шт.	17,95 кг	1,77 кг	замок, ключи, паспорт, упаковка	ответная планка 14.2.007, тяги 04
ЗВ9 153.1.0	5 шт.	10 шт.	17,1 кг	1,69 кг		

Модель	Кол-во ключей	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Базовая комплектация	Детали по заказу
ЗВ9 144.0.0	5 шт.	10 шт.	16,75 кг	1,67 кг	замок, ключи, паспорт, упаковка	ответная планка 14.2.007
ЗВ9 154.0.0	5 шт.	10 шт.	15,9 кг	1,57 кг		


ЗВ9 144.1.0

ЗВ9 154.1.0 - модификация без лицевой планки. Замок снабжён защёлкой, задвижкой и приводом вертикальных тяг.



ЗВ8 122.0.0

Замок снабжён задвижкой, а также бонками для крепления с внутренней стороны каркаса двери.




Модель	Кол-во ключей	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Базовая комплектация	Детали по заказу
ЗВ9 144.1.0	5 шт.	10 шт.	18,35 кг	1,83 кг	замок, ключи, паспорт, упаковка	ответная планка
ЗВ9 154.1.0	5 шт.	10 шт.	17,3 кг	1,71 кг		14.2.007, тяги 04

Модель	Кол-во ключей	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Базовая комплектация	Детали по заказу
ЗВ8 122.0.0	5 шт.	10 шт.	16,55 кг	1,65 кг	замок, ключи, паспорт, упаковка	ответная планка
						14.2.007


ЗВ8 122.1.0

Замок снабжён задвижкой, приводом вертикальных тяг, а также бонками для крепления с внутренней стороны каркаса двери.



ЗВ8 160.0.0

Эконом-вариант модели ЗВ8 141.0.1.




Модель	Кол-во ключей	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Базовая комплектация	Детали по заказу
ЗВ8 122.1.0	5 шт.	10 шт.	17,85 кг	1,78 кг	замок, ключи, паспорт, упаковка	ответная планка 14.2.007, тяги 04

Модель	Кол-во ключей	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Базовая комплектация	Детали по заказу
ЗВ8 160.0.0	4 шт.	10 шт.	15,25 кг	1,52 кг	замок, комплект накладок, ключи, паспорт, упаковка	ответная планка 14.1.002


ЗВ8 162.0.0

Замок снабжён задвижкой.
Эконом-вариант модели ЗВ8 142.0.0.



ЗВ9 164.0.0


Замок снабжён защёлкой и задвижкой.
Эконом-вариант модели ЗВ9 144.0.0.



Модель	Кол-во ключей	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Базовая комплектация	Детали по заказу
ЗВ8 162.0.0	4 шт.	10 шт.	16,55 кг	1,65 кг	замок, комплект накладок, ручка поворотная, ключи, паспорт, упаковка	ответная планка 14.2.007

Модель	Кол-во ключей	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Базовая комплектация	Детали по заказу
ЗВ9 164.0.0	4 шт.	10 шт.	16,55 кг	1,65 кг	замок, ключи, паспорт, упаковка	ответная планка 14.2.007


ЗН4 030.0.1



Модель	Кол-во ключей	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Базовая комплектация	Детали по заказу
ЗН4 030.0.1	3 шт.	5 шт.	10,25 кг	2,05 кг	замок, запорная коробка, ключи, накладка, паспорт, упаковка	-

ЗН4 030.1.1


Замок снабжён приводом вертикальных тяг.



Модель	Кол-во ключей	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Базовая комплектация	Детали по заказу
ЗН4 030.1.1	5 шт.	5 шт.	11,25 кг	2,25 кг	замок, запорная коробка, ключи, накладка, крепеж, паспорт, упаковка	тяги 03

ЗН4 032.0.1


Замок снабжён задвижкой.



Модель	Кол-во ключей	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Базовая комплектация	Детали по заказу
ЗН4 032.0.1	5 шт.	5 шт.	11,3 кг	2,26 кг	замок, запорная коробка, ключи, накладка, крепеж, паспорт, упаковка	-


ЗН4 032.1.1

Замок снабжён задвижкой и приводом вертикальных тяг.



Модель	Кол-во ключей	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Базовая комплектация	Детали по заказу
ЗН4 032.1.1	5 шт.	5 шт.	12,25 кг	2,46 кг	замок, запорная коробка, ключи, накладка, крепеж, паспорт, упаковка	тяги 03

ЗН4 090.0.0



Модель	Кол-во ключей	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Базовая комплектация	Детали по заказу
ЗН4 090.0.0	5 шт.	5 шт.	9,25 кг	1,85 кг	замок, запорная коробка, ключи, накладка, крепеж, паспорт, упаковка	-


14.1.002

для замков:
ЗВ8 141, ЗВ8 160



14.2.007

для замков:
ЗВ8 122, ЗВ8 142, ЗВ9 143,
ЗВ9 144, ЗВ8 162, ЗВ9 164



МЕТТЭМ®

НОРМА

Наиболее доступные модели замков МЕТТЭМ®.

Сертифицированы в соответствии со 2 и 3 классами ГОСТ.

Характеризуются высокой надежностью и взломостойкостью при относительно невысокой стоимости изделия.


Находят применение для запирания как металлических и деревянных дверей, так и металлических шкафов.

По заказу могут быть изготовлены с дополнительными элементами защиты (такие модели будут иметь «1» на конце названия, например, ЗВ8 801.0.1).

www.mettem.ru

ЗВ8 801.0.0


ЗВ8 811.0.0 - модификация без лицевой планки.



Модель	Кол-во ключей	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Базовая комплектация	Детали по заказу
ЗВ8 801.0.0	3/5 шт.	20 шт.	17,25 кг	0,86 кг	замок, ответная планка (для модели ЗВ8 801.0.0), комплект накладок, ключи, паспорт, упаковка	ответная планка ЗВ8 01.002
ЗВ8 811.0.0	3 шт.	20 шт.	15,45 кг	0,77 кг		

ЗВ8 801.1.0


ЗВ8 811.1.0 - модификация без лицевой планки.
 Замок снабжён приводом вертикальных тяг.



Модель	Кол-во ключей	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Базовая комплектация	Детали по заказу
ЗВ8 801.1.0	3 шт.	20 шт.	18,75 кг	0,93 кг	замок, ответная планка (для модели ЗВ8 801.1.0), комплект накладок, ключи, паспорт, упаковка	ответная планка ЗВ8 01.002, тяги 04
ЗВ8 811.1.0	3 шт.	20 шт.	18,05 кг	0,9 кг		

ЗВ8 802.0.0


ЗВ8 812.0.0 - модификация без лицевой планки.



Модель	Кол-во ключей	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Базовая комплектация	Детали по заказу
ЗВ8 802.0.0	3/5 шт.	20 шт.	16,05 кг	0,79 кг	замок, комплект накладок, ключи, паспорт, упаковка	ответная планка ЗВ8 02.002
ЗВ8 812.0.0	3 шт.	20 шт.	14,25 кг	0,7 кг		


ЗВ8 802.1.0

ЗВ8 812.1.0 - модификация без лицевой планки.
Замок снабжён приводом вертикальных тяг.




Модель	Кол-во ключей	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Базовая комплектация	Детали по заказу
ЗВ8 802.1.0	3 шт.	20 шт.	15,55 кг	0,77 кг	замок, комплект накладок, ключи, паспорт, упаковка	ответная планка ЗВ8 02.002, тяги 04
ЗВ8 812.1.0	3 шт.	20 шт.	16,85 кг	0,84 кг		

ЗВ8 852.0.0



Модель	Кол-во ключей	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Базовая комплектация	Детали по заказу
ЗВ8 852.0.0	3/5 шт.	20 шт.	11,35 кг	0,55 кг	замок, комплект накладок, ключи, паспорт, упаковка	ответная планка ЗВ8 52.002


ЗВ8 290.0.0



Модель	Кол-во ключей	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Базовая комплектация	Детали по заказу
ЗВ8 290.0.0	3/5 шт.	20 шт.	14,25 кг	0,7 кг	замок, комплект накладок, ключи, паспорт, упаковка	ответная планка ЗВ8 19.002

ЗВ9 901.0.0


Замок снабжён защёлкой.



Модель	Кол-во ключей	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Базовая комплектация	Детали по заказу
ЗВ9 901.0.0	3/5 шт.	20 шт.	15,25 кг	0,76 кг	замок, ключи, паспорт, упаковка	ответная планка ЗВ9 02.002


ЗВ9 902.0.0

Замок снабжён защёлкой.




Модель	Кол-во ключей	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Базовая комплектация	Детали по заказу
ЗВ9 902.0.0	3/5 шт.	20 шт.	15,45 кг	0,77 кг	замок, ключи, паспорт, упаковка	ответная планка ЗВ9 02.002

ЗВ1 101.0.0



Модель	Кол-во ключей	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Базовая комплектация	Детали по заказу
ЗВ1 101.0.0	-	20 шт.	14,65 кг	0,73 кг	замок, ответная планка, комплект накладок, винт М5Х60, паспорт, упаковка	-


ЗВ1 102.0.0



Модель	Кол-во ключей	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Базовая комплектация	Детали по заказу
ЗВ1 102.0.0	-	20 шт.	13,25 кг	0,65 кг	замок, ответная планка, комплект накладок, винт М5Х60, паспорт, упаковка	-

ЗВ4 401.0.0


Замок снабжён защёлкой.



Модель	Кол-во ключей	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Базовая комплектация	Детали по заказу
ЗВ4 401.0.0	-	20 шт.	14,25 кг	0,7 кг	замок, ответная планка, винт М5Х60, паспорт, упаковка	-

ЗВ4 402.0.0


Замок снабжён защёлкой.
Рекомендован для применения в противопожарных дверях.



Модель	Кол-во ключей	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Базовая комплектация	Детали по заказу
ЗВ4 402.0.0	-	20 шт.	12,05 кг	0,59 кг	замок, винт М5Х70, паспорт, упаковка	ответная планка ЗВ9 02.002

ЗВ5 501.0.0


Замок снабжён роликовой защёлкой.



Модель	Кол-во ключей	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Базовая комплектация	Детали по заказу
ЗВ5 501.0.0	-	20 шт.	15,95 кг	0,78 кг	замок, ответная планка, комплект накладок, винт М5Х60, паспорт, упаковка	-

ЗВ5 502.0.0


Замок снабжён роликовой защёлкой.



Модель	Кол-во ключей	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Базовая комплектация	Детали по заказу
ЗВ5 502.0.0	-	20 шт.	15,49 кг	0,76 кг	замок, ответная планка, комплект накладок, винт М5Х60, паспорт, упаковка	-


ЗВ8 01.002

для замков:
ЗВ8 801




ЗВ8 02.002

для замков:
ЗВ8 802




ЗВ8 52.002

для замков:
ЗВ8 852




ЗВ8 19.002

для замков:
ЗВ8 190
ЗВ8 290



ЗВ9 02.002

для замков:
ЗВ4 402
ЗВ9 901
ЗВ9 902




ЗВ1 01.002

для замков:
ЗВ1 101
ЗВ1 102




ЗВ4 01.002

для замков:
ЗВ4 401
ЗВ5 501
ЗВ5 502




3В ЭМ 01.02

Врезной замок-невидимка с GSM-модулем.
Информационная поддержка на сайте www.smartlocks.ru.




3Н ЭМ 01.01

Накладной замок-невидимка.
Информационная поддержка на сайте www.smartlocks.ru.



Модель	Кол-во ключей	Масса замка	Масса БУ	Масса брутто комплекта	Комплектация
3В ЭМ 01.02	3 шт.	1,5 кг	2,4 кг	5,5 кг	замок, блок управления с GSM-модулем, аккумулятор, ключи-радиобрелки (3 шт.), внешняя GSM-антенна, кабель для подключения к ПК, установочный комплект, ручка поворотная, ответная планка, паспорт, упаковка

Модель	Кол-во ключей	Масса замка	Масса БУ	Масса брутто комплекта	Комплектация
3Н ЭМ 01.01	3 шт.	1,5 кг	2,4 кг	5,5 кг	замок, блок управления, ключи-радиобрелки (3 шт.), установочный комплект, запорная коробка, паспорт, упаковка



МЕТТЭМ®

ДЛЯ
ПРОТИВОПОЖАРНЫХ
ДВЕРЕЙ

Замки МЕТТЭМ®, рекомендованные для применения в противопожарных дверях (сертификат № РОСС RU.СЛ34В00796 от 04.04.12).


ЗВ4 713.0.0 - врезной цилиндрический противопожарный замок МЕТТЭМ® серии СУПЕРЗАЩИТА, сертифицированный в соответствии с 4, высшим классом ГОСТ (при условии установки цилиндрического механизма не ниже 4 класса и броненакладки).

ЗВ4 402.0.0 - врезной цилиндрический противопожарный замок МЕТТЭМ® серии НОРМА, сертифицированный в соответствии с 3 классом ГОСТ (при условии установки цилиндрического механизма не ниже 3 класса и броненакладки).

Модели замков ЗВ4 713.0.0 и ЗВ4 402.0.0 не содержат деталей из легкоплавких материалов и обеспечивают надежную фиксацию двери при высоких температурах.

Модель	Кол-во ключей	Масса замка	Масса БУ	Масса брутто комплекта	Комплектация
ЗН ЭМ 01.02	3 шт.	1,5 кг	2,4 кг	5,5 кг	замок, блок управления с GSM-модулем, аккумулятор, ключи-радиобрелки (3 шт.), внешняя GSM-антенна, кабель для подключения к ПК, установочный комплект, ручка поворотная, паспорт, упаковка

ЗВ9 02.002

для замков:
ЗВ4 402

ЗВ1 71.2.002

для замков:
ЗВ4 713
МЕТТЭМ®
ЗАЩЁЛКИ

Защёлки МЕТТЭМ® характеризуются повышенной прочностью.

Защёлки МЕТТЭМ® изготовлены из высококачественной стали, что обеспечивает их надежность и долгий срок службы.

Защёлки МЕТТЭМ® - хорошее решение для дверей хозяйственных помещений (двери подвалов и подсобок, межэтажные двери и др.)

Кодовые защёлки МЕТТЭМ® могут применяться для запираения как подъездных дверей, так и дачных калиток.


Количество возможных кодов в кодовых защёлках МЕТТЭМ® - более 1000.

Кодовые защёлки МЕТТЭМ® удобны тем, что не требуют применения ключа.


www.mettem.ru

ЗКП-1/2

ЗКП-1 предназначена для дверей толщиной 24-35 мм.
ЗКП-2 предназначена для дверей толщиной 36-45 мм.



ЗЦ1-3



Модель	Кол-во ключей	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Базовая комплектация	Детали по заказу
ЗКП-1	-	10 шт.	12,85 кг	1,26 кг	замок, комплект накладок, запорная планка, паспорт, упаковка	-
ЗКП-2	-	10 шт.	14,25 кг	1,4 кг		

Модель	Кол-во ключей	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Базовая комплектация	Детали по заказу
ЗЦ1-3	-	40 шт.	12,35 кг	0,3 кг	защёлка, запорная планка, паспорт, упаковка	-

МЕТТЭМ®

ФУРНИТУРА

Включает в себя ручки для замков; декоративные, кодовые и броненакладки; защитные накладки и пластины, вертикальные тяги.

Широкий ассортимент ручек позволяет подобрать подходящую модель для любого замка МЕТТЭМ®.

Броненакладки МЕТТЭМ® - надежная защита цилиндрического механизма замка.

Кодовая накладка МЕТТЭМ® предохраняет скважину сувальдного замка от несанкционированного доступа.

Широкий спектр декоративных накладок и ручек МЕТТЭМ® - возможность подобрать наиболее подходящий вариант в зависимости от цвета дверного полотна.

Тяги для врезных и накладных замков предназначены для дополнительного запирания двери в направлении вверх-вниз.

www.mettem.ru

HP-61.0723-S-C

для замков моделей:
ЗВ9 144, 154, 164



модификация	L - для левых дверей R - для правых дверей
материал	цинковый сплав
покрытие	G - полированная латунь CR - блестящий никель S - матовый никель
кол-во в упаковке	12 шт.
масса брутто упаковки	12,82 кг
комплектация	ручки, квадрат, стяжные винты

HP-61.0721-S-C

для замков моделей:
ЗВ9 144, 154, 164



модификация	L - для левых дверей R - для правых дверей
материал	цинковый сплав
покрытие	G - полированная латунь GM - матовая латунь CR - блестящий никель S - матовый никель
кол-во в упаковке	18 шт.
масса брутто упаковки	19,05 кг
комплектация	ручки, квадрат, стяжные винты

HP-65.0623-S

для замков моделей:
3B9 901, 902



материал	цинковый сплав
покрытие	G - полированная латунь CR - блестящий никель S - матовый никель
кол-во в упаковке	12 шт.
масса брутто упаковки	12,58 кг
комплектация	ручки, квадрат, стяжные винты

HP-61.0723-S

для замков моделей:
3B9 143



материал	цинковый сплав
покрытие	G - полированная латунь CR - блестящий никель
кол-во в упаковке	12 шт.
масса брутто упаковки	12,48 кг
комплектация	ручки, квадрат, стяжные винты

HP 0501

для замков моделей:
3B9 901, 902



материал	алюминиевый сплав
покрытие	порошковая краска
цвета	медный антик серебряный антик
кол-во в упаковке	10 шт.
масса брутто упаковки	5,05 кг
комплектация	ручки, квадрат, стяжные винты

HP 0601

для замков моделей:
3B9 144, 154, 164



модификация	для левых дверей для правых дверей
материал	алюминиевый сплав
покрытие	порошковая краска
цвета	медный антик серебряный антик
кол-во в упаковке	10 шт.
масса брутто упаковки	5,77 кг
комплектация	ручки, квадрат, стяжные винты

HP 1001

для замков моделей:
ЗВ9 143



материал	алюминиевый сплав
покрытие	порошковая краска
цвета	медный антик серебряный антик
кол-во в упаковке	10 шт.
масса брутто упаковки	5,39 кг
комплектация	ручки, квадрат, стяжные винты

HP 0801, HP 0901

для замков моделей:
ЗВ4 401, 402



межосевое расстояние	55 мм
материал	алюминиевый сплав
покрытие	порошковая краска
цвета	медный антик серебряный антик
кол-во в упаковке	10/20 шт.
масса брутто упаковки	4,7/8,59 кг
комплектация	ручки, квадрат, стяжные винты; HP 0901 без воз- вратной пружины

HP 0701

для замков моделей:
ЗВ4 703, 713



межосевое расстояние	85 мм
материал	алюминиевый сплав
покрытие	порошковая краска
цвета	медный антик серебряный антик
кол-во в упаковке	10 шт.
масса брутто упаковки	4,85 кг
комплектация	ручки, квадрат, стяжные винты

HP 0702

для замков моделей:
ЗВ4 703,713



межосевое расстояние	85 мм
материал	алюминиевый сплав
покрытие	порошковая краска
цвета	черный
кол-во в упаковке	10 шт.
масса брутто упаковки	6,1 кг
комплектация	ручки, квадрат, стяжные винты

HP 1301

для замков моделей:
ЗВ13 174.1.1



модификация	для левых дверей для правых дверей
материал	алюминиевый сплав
покрытие	порошковая краска
цвета	медный антик
кол-во в упаковке	5 шт.
масса брутто упаковки	3,25 кг
комплектация	ручки, квадрат, стяжные винты

HP 1401

для замков моделей:
ЗВ13 173.1.1



модификация	для левых дверей для правых дверей
материал	алюминиевый сплав
покрытие	порошковая краска
цвета	медный антик серебряный антик
кол-во в упаковке	5 шт.
масса брутто упаковки	3,45 кг
комплектация	ручки, квадрат, стяжные винты

HP 0301

для всех моделей замков
с защёлкой



материал	алюминиевый сплав
покрытие	порошковая краска
цвета	медный антик серебряный антик
кол-во в упаковке	20 шт.
масса брутто упаковки	6,39 кг
комплектация	ручки, квадрат

HP 0302

для всех моделей замков
с защёлкой



материал	алюминиевый сплав
покрытие	порошковая краска
цвета	черный, белый, серый, медный антик, серебряный антик
кол-во в упаковке	10 шт.
масса брутто упаковки	4,85 кг
комплектация	ручки, квадрат, стяжные винты; выпускаются с возвратной пружиной

НК-1

Защищает ключевую скважину сувальдных замков от несанкционированного доступа.



секретность	не менее 700 000 комбинаций
материал	сталь
покрытие	никель/хром

БН-2

Защищает цилиндрический механизм от взлома. Уникальная конструкция: внешняя часть корпуса вращается, что еще больше затрудняет взлом устройства.



материал	сталь
покрытие	никель

ЗВ13 38.4.040

Комплект накладок на ключевую скважину для сувальдных замков. Подходит для всех сувальдных замков серий СУПЕРЗАЩИТА и КЛАССИКА.



материал	нержавеющая сталь
цвет	нержавеющая сталь

ЗВ8 25.040

Комплект накладок на ключевую скважину для сувальдных замков. Подходит для всех сувальдных замков серий СУПЕРЗАЩИТА и КЛАССИКА.



материал	нержавеющая сталь
цвет	нержавеющая сталь

184.040

Комплект накладок на ключевую скважину для сувальдных замков. Подходит для всех сувальдных замков серий СУПЕРЗАЩИТА и КЛАССИКА.



материал	нержавеющая сталь латунь
цвета	нержавеющая сталь золото, матовое золото

ЗВ8 02040

Комплект накладок на ключевую скважину для сувальдных замков. Подходит для всех сувальдных замков серии НОРМА.



материал	нержавеющая сталь латунь
цвета	нержавеющая сталь золото, матовое золото

ЗВ1.001

Комплект накладок на ключевую скважину цилиндровых замков.



материал	нержавеющая сталь
цвет	нержавеющая сталь

НД 03.00.100

Ручка поворотная. Предназначена для приведения в действие механизма привода задвижки замка.



размер квадрата	8x8 мм
покрытие	порошковая краска

НЗ 04.00


Накладка защитная для сувальдных замков. Защищает сувальдный механизм замка от высверливания и криминального взлома.



материал	марганцевая сталь 65Г толщиной 4,5 мм, закаленная до 55-60 ед. по шкале Роквелла (HRC)
масса брутто 1 шт.	1,45 кг

Пластина защитная

Пластина защитная привариваемая. Защищает сувальдный механизм замка от высверливания и криминального взлома.



материал	марганцевая сталь 65Г толщиной 3 мм, закаленная до 55-60 ед. по шкале Роквелла (HRC)
масса брутто 1 шт.	0,26 кг

Тяги 03

Подходят для накладных замков. Предназначены для запираения двери в направлении вверх-вниз.



кол-во в упаковке	20 комплектов
масса брутто упаковки	25 кг

Тяги 04

Подходят для врезных замков. Предназначены для запираения двери в направлении вверх-вниз.







кол-во в упаковке	50 комплектов
масса брутто упаковки	34 кг

Модель замка

*Стандартная комплектация - 40 мм,
далее по заказу.*

3B8 122.0.0, 3B8 122.0.1, 3B8 122.1.0, 3B8 122.1.1
 3B8 140.1.0, 3B8 141.0.1, 3B8 141.1.0, 3B8 141.1.1
 3B8 142.0.0, 3B8 142.0.1, 3B8 142.1.0, 3B8 142.1.1
 3B9 143.0.0, 3B9 143.0.1, 3B9 143.1.0, 3B9 143.1.1
 3B9 144.0.0, 3B9 144.0.1, 3B9 144.1.0, 3B9 144.1.1
 3B8 151.0.0, 3B8 151.0.1, 3B9 151.1.0, 3B8 151.1.1
 3B8 152.0.0, 3B8 152.0.1, 3B8 152.1.0, 3B8 152.1.1
 3B9 153.0.0, 3B9 153.0.1, 3B9 153.1.0, 3B9 153.1.1
 3B9 154.0.0, 3B9 154.0.1, 3B9 154.1.0, 3B9 154.1.1
 3B8 160.0.0
 3B8 162.0.0
 3B9 164.0.0
 3B8 240.0.1, 3B8 240.0.1-18
 3B8 250.0.1-18
 3B8 260.0.1
 3B13 173.1.1
 3B13 174.1.1

Длина ключа



Модель замка

3B8 190.0.0
 3B8 290.0.0
 3B8 801.0.0, 3B8 801.0.1, 3B8 801.1.0, 3B8 801.1.1
 3B8 802.0.0, 3B8 802.0.1, 3B8 802.1.0, 3B8 802.1.1
 3B8 811.0.0, 3B8 811.0.1, 3B8 811.1.0, 3B8 811.1.1
 3B8 812.0.0, 3B8 812.0.1, 3B8 812.1.0, 3B8 812.1.1
 3B8 852.0.0, 3B8 852.1.0
 3B9 901.0.0
 3B9 902.0.0

3B13 374.0.1
 3H4 090.0.0

3H4 030.0.1, 3H4 030.1.1
 3H4 032.0.1, 3H4 032.1.1

Длина ключа

