

# Нужно вписаться в бюджет?



**AVERS** —  
ПРАВИЛЬНЫЙ  
ОТВЕТ!

Приобретая AVERS, вы платите только за нужное вам изделие. Бренд не обременяет стоимость своей продукции сложными высокотехнологичными решениями, широким модельным рядом, модным дизайном, рекламой и дорогой упаковкой. Именно такой рациональный подход позволяет нам получать самую выгодную цену на наш продукт. Экономить на всем, что не влияет на результат - базовый принцип бренда AVERS.

## Врезные замки

- Врезные замки для деревянных дверей;
- Удобные и популярные формы ручек;
- Два варианта комплектации цилиндрическими механизмами — ключ/ключ и ключ/вертушка;
- Уменьшенный размер профиля цилиндра (28,5 мм);
- 5 ключей в комплекте.


0823/60



Межосевое расстояние: **50 мм**

Врезной замок для деревянных дверей

0827/60



Межосевое расстояние: **50 мм**

Врезной замок для деревянных дверей

0823/60-C



Межосевое расстояние: **50 мм**

Врезной замок для деревянных дверей

0827/60-C



Межосевое расстояние: **50 мм**

Врезной замок для деревянных дверей

## Цилиндровые механизмы секретности

### ■ Серия LL

(английский ключ)

Предназначены для установки во врезные замки AVERS серии 08 или аналогичные, разработанные под цилиндр уменьшенного профиля.

- Уменьшенный размер профиля цилиндра (28,5 мм);
- Количество секретов свыше 5000;
- Материал изготовления корпуса — алюминий, сердечника — ЦАМ;
- 5 ключей в комплекте;
- Защита от выбивания цилиндра — кулачок повернут на 30°.

LL-60



■ NI

■ G

Размер: 60

Цилиндровый механизм

LL-60-C



■ NI

■ G

Размер: 60

Цилиндровый механизм  
с вертушкой

## Цилиндровые механизмы секретности

### ■ Серия EL

(английский ключ)

Предназначены для установки в любые врезные замки 1 класса под стандартный евроцилиндр.

- Стандартный размер профиля цилиндра;
- Количество секретов свыше 5000;
- Материал изготовления корпуса — алюминий, сердечника — ЦАМ;
- 5 ключей в комплекте;
- Защита от выбивания цилиндра — кулачок повернут на 30°.

EL



■ NI

■ G

Размеры: **60, 62(34/28), 70, 80, 80(45/35)**

Цилиндровый механизм

EL-C



■ NI

■ G

Размеры: **60, 70**

Цилиндровый механизм  
с вертушкой



## Цилиндровые механизмы секретности

### ■ Серия AM (перфоключ)

Предназначены для установки в любые врезные замки под стандартный евроцилиндр.

- Стандартный размер профиля цилиндра;
- Материал изготовления корпуса — алюминий, сердечника — латунь;
- Количество секретов свыше 16000;
- 5 латунных ключей с пластиковой головкой;
- Длина шейки ключа — 14 мм;
- Защита от выбивания цилиндра — кулачок повернут на 30°.

AM



■ CR  
■ G

Размеры: 60, 70, 80, 80 (35/45), 90

Цилиндровый механизм

AM-C



■ CR  
■ G

Размеры: 60, 70, 80, 80 (35C/45), 90

Цилиндровый механизм  
с вертушкой

## Петли для деревянных дверей

- Материал петли — сталь;
- Подшипники обеспечивают плавность хода петли;
- Саморезы в цвет петли в комплекте;
- На двери до 40 кг — размер 100 мм, на двери до 50 кг — размер 120 мм.

### Универсальная



Размеры: 100x70x2,5 мм,  
120x80x2,5 мм

Петля универсальная  
с подшипниками

### Разъемная



Размер: 100x70x2,5 мм

Петля разъемная  
с подшипником

## Накладные петли

### Универсальная

- Материал петли — сталь;
- Подшипники обеспечивают плавность хода петли;
- Саморезы в цвет петли в комплекте;
- Не требуют врезки;
- Рекомендованы на двери весом до 20 кг.



Размер: 100x75x2,5 мм

Петля универсальная с подшипником,  
не требующая врезки

## Петли для деревянных окон

- Материал петли — сталь;
- Саморезы в цвет петли в комплекте.

### Универсальная



**NEW**



Размер: **60x40x1,75 мм**

Петля универсальная

## Ручки-защелки

- Материал изготовления — сталь;
- 3 вида исполнения: с ключом (01); с фиксатором (03); без фиксации (05);
- Высокий уровень секретности цилиндрического механизма в модификации с ключом (01) — более 5 000 комбинаций;
- Тест покрытия не менее 38 часов NSS;
- Количество циклов открывания/закрывания без потери работоспособности — 150 000.

6072



Модель: **6072-01**, **6072-03**,  
**6072-05**

Ручка-защелка для  
межкомнатных дверей

0590



Модель: **0590-01**, **0590-03**,  
**0590-05**

Ручка-защелка для  
межкомнатных дверей

6082



Модель: **6082-01**, **6082-03**,  
**6082-05**

Ручка-защелка для  
межкомнатных дверей

0598



Модель: **0598-01**, **0598-03**,  
**0598-05**

Ручка-защелка для  
межкомнатных дверей

## Ручки раздельные

- Материал изготовления — алюминий;
- Тест покрытия — 48 часов NSS;
- Укомплектованы квадратом 130 мм и винтами;
- Рекомендованы для установки на двери толщиной от 50 до 80 мм.

0826



- S/NI
- GM/G

Ручка раздельная рекомендована для металлических дверей

0823



- CR    ■ NIS
- G

Ручка раздельная рекомендована для деревянных дверей

- Материал изготовления — алюминий;
- Тест покрытия — 48 часов NSS;
- Укомплектован квадратом 110 мм, саморезами и стяжками;
- Рекомендованы для установки на двери толщиной от 30 до 60 мм.



## Накладки. Фиксаторы.

— Материал изготовления — ЦАМ.

**DP-C-08**



**NEW**

■ CR    ■ NIS

■ G

Накладка под цилиндр

— Материал изготовления — ЦАМ.

**WC-0804**



**NEW**

■ CR    ■ NIS

■ G

Фиксатор

## Навесные замки

**PD-01**

**automat**

- Материал корпуса — чугу́н;
- Материал дужки — сталь;
- Антикоррозийное полимерное покрытие;
- Подпружиненная дужка;
- Автоматическое запирание;
- Механизм секретности — английский;
- 3 ключа в комплекте.



Размеры (ширина корпуса): **38, 50, 63 мм**

**PDS-05**

**automat**

- Материал корпуса — сталь;
- Материал дужки — сталь;
- Антикоррозионное оцинкованное покрытие;
- Подпружиненная дужка;
- Автоматическое запирание;
- Механизм секретности - сувальдный ;
- 2 ключа в комплекте.



Размеры (ширина корпуса): **55 мм**

Замок навесной контрольный

