



Могилевский завод «Строммашина» основан в 1913 году. За 95-летнюю историю развития предприятие прошло много ступеней развития и совершенствования.

В настоящее время завод «Строммашина» – современное многопрофильное предприятие, оснащенное уникальным оборудованием, что позволяет производить крупногабаритное оборудование и технологические линии для производства строительных материалов, железобетонных шпал, нефтедобывающего и горношахтного оборудования, а также широкую номенклатуру товаров народного потребления для потребительского рынка: замочно-скобяные изделия, печное литье, садово-огородный инвентарь, кемпинговую мебель. Основная часть потребительских товаров – замочно-скобяные изделия. Торговая марка «Строммашина» представлена врезными и накладными замками «легких» серий с различными механизмами секретности. Замки, защелки производства «Строммашина» предназначены для установки в деревянные и металлические двери эконом- и среднего класса. Для категории потребителей экономкласса предназначены такие виды толстостенного печного литья, как колосниковые решетки, двери топочные, плиты чугунные.

Могилевский завод «Строммашина», расширяя ассортимент товаров народного потребления, постоянно улучшает их качество. Замочные изделия проходят систематические испытания как на самом предприятии, так и у независимых экспертов, что подтверждают сертификаты соответствия, выданные территориальными органами по сертификации.

Подтверждением высокого качества и надежности выпускаемой заводом продукции является созданная и

сертифицированная система менеджмента качества на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001-2008, СТБ ISO 9001-2009, ГОСТ Р ИСО 9001-2008, премия Правительства Республики Беларусь в области качества.

Мы всегда готовы к конструктивному диалогу с клиентами для повышения эффективности нашего сотрудничества.

НАШ АДРЕС:

212030, РБ, г. Могилев, ул. Первомайская, 77,
ОАО «Могилевский завод «Строммашина»

www: strommashina.mogilev.by

E-mail: strommashina1@mail.ru

Тел.: (+375 222) 22-37-96, 22-75-26, 22-22-41,
22-71-33, 22-32-68

Факс (+375 222) 22-07-07





ЗАМОЧНО-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

3



САДОВО-ОГОРОДНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

28



ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ, ИНСТРУМЕНТ

31



ПЕЧНОЕ ЛИТЬЕ

32



КЕМПИНГОВАЯ МЕБЕЛЬ

34



ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДЕРЕВА

36



Замок врезной цилиндрический ЗВ4

ЗВ4-1-8




Обозначение	Покрытие, цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Вес брутто 1 упаковки, кг
ЗВ4-1-8-09	Черная шагрень	10	12,3
ЗВ4-1-8-14	Коричневый полимер. Ручка гроднамид	10	12,3
ЗВ4-1-8-15	Белый полимер	10	12,3
ЗВ4-1-8-16	Коричневый полимер	10	12,3
ЗВ4-1-8-17	Медный антик	10	12,3
ЗВ4-1-8-18	Серебряный антик	10	12,3
ЗВ4-1-8-19	Бронзовый антик	10	12,3

ЗВ4-1-9



ЗВ4-1-10



Обозначение	Покрытие, цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Вес брутто 1 упаковки, кг
ЗВ4-1-9/ ЗВ4-1-10	Белый полимер	10	11,8
ЗВ4-1-9-01/ ЗВ4-1-10-01	Коричневый полимер	10	11,8
ЗВ4-1-9-02/ ЗВ4-1-10-02	Медный антик	10	11,8
ЗВ4-1-9-03/ ЗВ4-1-10-03	Серебряный антик	10	11,8
ЗВ4-1-9-04/ ЗВ4-1-10-04	Бронзовый антик	10	11,8
ЗВ4-1-9-05/ ЗВ4-1-10-05	Черный полимер	10	11,8
ЗВ4-1-9-06/ ЗВ4-1-10-06	Серебристо-алюминиевый	10	11,8
ЗВ4-1-9-07/ ЗВ4-1-10-07	Золотистый металллик	10	11,8

□ белый полимер
■ коричневый полимер

■ медный антик
■ серебряный антик

■ бронзовый антик
■ черный полимер

□ серебристо-алюминиевый
■ золотистый металллик

Замок врезной цилиндрический ЗВ4

МОГИЛЕВСКИЙ ЗАВОД
СТРОММАШИНА



ЗАМОЧНО-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ЗВ4-1-12



Обозначение	Покрытие, цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Вес брутто 1 упаковки, кг
ЗВ4-1-12	Белый полимер	10	11,7
ЗВ4-1-12-01	Коричневый полимер	10	11,7
ЗВ4-1-12-02	Медный антик	10	11,7
ЗВ4-1-12-03	Серебряный антик	10	11,7
ЗВ4-1-12-04	Бронзовый антик	10	11,7
ЗВ4-1-12-07	Золотистый металллик	10	11,7

ЗВ4-1-15



ЗВ4-1-16



Обозначение	Покрытие, цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Вес брутто 1 упаковки, кг
ЗВ4-1-15/ ЗВ4-1-16	Белый полимер	10	11,8
ЗВ4-1-15-01/ ЗВ4-1-16-01	Коричневый полимер	10	11,8
ЗВ4-1-15-02/ ЗВ4-1-16-02	Медный антик	10	11,8
ЗВ4-1-15-03/ ЗВ4-1-16-03	Серебряный антик	10	11,8
ЗВ4-1-15-04/ ЗВ4-1-16-04	Бронзовый антик	10	11,8
ЗВ4-1-15-06/ ЗВ4-1-16-06	Серебристо-алюминиевый	10	11,8
ЗВ4-1-15-07/ ЗВ4-1-16-07	Золотистый металллик	10	11,8

□ белый полимер
■ коричневый полимер

■ медный антик
■ серебряный антик

■ бронзовый антик
■ серебристо-алюминиевый

■ золотистый металллик



Замок врезной цилиндрический ЗВ4

ЗВ4-1-20



Обозначение	Покрытие, цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Вес брутто 1 упаковки, кг
ЗВ4-1-20	Белый полимер	10	11,7
ЗВ4-1-20-01	Коричневый полимер	10	11,7
ЗВ4-1-20-02	Медный антик	10	11,7
ЗВ4-1-20-03	Серебряный антик	10	11,7
ЗВ4-1-20-04	Бронзовый антик	10	11,7
ЗВ4-1-20-07	Золотистый металлик	10	11,7

ЗВ4-1-22

Новинка

ЗВ4-1-24



Обозначение	Покрытие, цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Вес брутто 1 упаковки, кг
ЗВ4-1-22	Белый полимер	10	12,6
ЗВ4-1-22-01	Коричневый полимер	10	12,6
ЗВ4-1-22-02	Медный антик	10	12,6
ЗВ4-1-22-03	Серебряный антик	10	12,6
ЗВ4-1-22-04	Бронзовый антик	10	12,6
ЗВ4-1-22-05	Черный полимер	10	12,6
ЗВ4-1-22-06	Серебристо-алюминиевый	10	12,6
ЗВ4-1-22-07	Золотистый металлик	10	12,6

Обозначение	Покрытие, цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Вес брутто 1 упаковки, кг
ЗВ4-1-24	Напыление под золото	10	12,6
ЗВ4-1-24-01	Золотистый металлик	10	12,6

□ белый полимер
■ коричневый полимер

■ медный антик
□ серебряный антик

■ бронзовый антик
□ серебристо-алюминиевый

■ золотистый металлик


Замок врезной сувальдный ЗВ9

МОГИЛЕВСКИЙ ЗАВОД
СТРОММАШИНА



ЗАМОЧНО-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Предназначен для запираения входных дверей в квартиры с толщиной дверного полотна 40 мм.



ЗВ9-4-1-4



Обозначение	Покрытие, цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Вес брутто 1 упаковки, кг
ЗВ9-4-1-4-09	Медный антик	10	11,7
ЗВ9-4-1-4-10	Серебряный антик	10	11,7
ЗВ9-4-1-4-11	Бронзовый антик	10	11,7
ЗВ9-4-1-4-14	Белый полимер	10	11,7
ЗВ9-4-1-4-15	Коричневый полимер	10	11,7
ЗВ9-4-1-4-16	Черная шагрень	10	11,7
ЗВ9-4-1-4-18	Серебряный антик, черная ручка	10	11,7
ЗВ9-4-1-4-19	Серый полимер	10	11,7
ЗВ9-4-1-4-20	Белый полимер	10	11,7
ЗВ9-4-1-4-21	Коричневый полимер	10	11,7

ЗВ9-4-1-6



Обозначение	Покрытие, цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Вес брутто 1 упаковки, кг
ЗВ9-4-1-6	Белый полимер	10	11
ЗВ9-4-1-6-01	Коричневый полимер	10	11
ЗВ9-4-1-6-02	Медный антик	10	11
ЗВ9-4-1-6-03	Серебряный антик	10	11
ЗВ9-4-1-6-04	Бронзовый антик	10	11
ЗВ9-4-1-6-05	Черный полимер	10	11
ЗВ9-4-1-6-06	Серебристо-алюминиевый	10	11
ЗВ9-4-1-6-07	Золотистый металлик	10	11

- 4-сувальдный, 100 секретных комбинаций;
- левые и правые двери;
- переустанавливаемая защелка;
- 3 ключа, сплав ЦАМ;
- 3-стержневой засов;
- корпус – полимерное покрытие;
- ответная планка – полимерное покрытие

□ белый полимер

■ медный антик

■ бронзовый антик

■ черная шагрень

□ серебристо-алюминиевый

■ коричневый полимер

■ серебряный антик

■ черный полимер

■ серый полимер

■ золотистый металлик



Замок врезной сувальдный ЗВ9

ЗВ9-4-1-9



ЗВ9-4-1-10



Обозначение	Покрытие, цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Вес брутто 1 упаковки, кг
ЗВ9-4-1-9/ ЗВ9-4-1-10	Белый полимер	10	12,3
ЗВ9-4-1-9-01/ ЗВ9-4-1-10-01	Коричневый полимер	10	12,3
ЗВ9-4-1-9-02/ ЗВ9-4-1-10-02	Медный антик	10	12,3
ЗВ9-4-1-9-03/ ЗВ9-4-1-10-03	Серебряный антик	10	12,3
ЗВ9-4-1-9-04/ ЗВ9-4-1-10-04	Бронзовый антик	10	12,3
ЗВ9-4-1-9-05/ ЗВ9-4-1-10-05	Черный полимер	10	12,3
ЗВ9-4-1-9-06/ ЗВ9-4-1-10-06	Серебристо-алюминиевый	10	12,3
ЗВ9-4-1-9-07/ ЗВ9-4-1-10-07	Золотистый металллик	10	12,3

ЗВ9-4-1-12

Новинка



Обозначение	Покрытие, цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Вес брутто 1 упаковки, кг
ЗВ9-4-1-12	Белый полимер	10	12,3
ЗВ9-4-1-12-01	Коричневый полимер	10	12,3
ЗВ9-4-1-12-02	Медный антик	10	12,3
ЗВ9-4-1-12-03	Серебряный антик	10	12,3
ЗВ9-4-1-12-04	Бронзовый антик	10	12,3
ЗВ9-4-1-12-05	Черный полимер	10	12,3
ЗВ9-4-1-12-06	Серебристо-алюминиевый	10	12,3
ЗВ9-4-1-12-07	Золотистый металллик	10	12,3

□ белый полимер

■ коричневый полимер

■ медный антик

■ серебряный антик

■ бронзовый антик

■ черный полимер

□ серебристо-алюминиевый

■ золотистый металллик

Замок врезной сувальдный ЗВ9

МОГИЛЕВСКИЙ ЗАВОД
СТРОММАШИНА




ЗАМОЧНО-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ЗВ9-4-1-13



Обозначение	Покрытие, цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Вес брутто 1 упаковки, кг
ЗВ9-4-1-13	Белый полимер	10	12,3
ЗВ9-4-1-13-01	Коричневый полимер	10	12,3
ЗВ9-4-1-13-02	Медный антик	10	12,3
ЗВ9-4-1-13-03	Серебряный антик	10	12,3
ЗВ9-4-1-13-04	Бронзовый антик	10	12,3
ЗВ9-4-1-13-05	Черный полимер	10	12,3
ЗВ9-4-1-13-06	Серебристо-алюминиевый	10	12,3
ЗВ9-4-1-13-07	Золотистый металлик	10	12,3

Замок врезной сувальдный ЗВ10



ЗВ10



Предназначен для запираения входных дверей в квартиры с толщиной дверного полотна 40 мм.

- 4-сувальдный, 100 секретных комбинаций;
- 3 ключа, сплав ЦАМ;
- 2-стержневой засов;
- фиксатор-ролик;
- корпус – полимерное покрытие;
- ответная планка – полимерное покрытие

Обозначение	Покрытие, цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Вес брутто 1 упаковки, кг
ЗВ10	Белый полимер	10	7,6
ЗВ10-01	Коричневый полимер	10	7,6

□ белый полимер

■ коричневый полимер

■ медный антик

■ серебряный антик

■ бронзовый антик

■ черный полимер

■ серебристо-алюминиевый

■ золотистый металлик

Замок накладной ЗН1

Предназначен для запирания входных дверей в квартиры с толщиной дверного полотна 40 мм.

Масса, кг, не более	0,9
Размеры корпуса (без лицевой планки и ручки), мм	98 x 74 x 25
Вылет засова, мм	20
Количество секретов, не менее	2500
Наработка, циклов	50 000
Количество ключей	3

ЗН1-1



Обозначение	Покрытие, цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Вес брутто 1 упаковки, кг
ЗН1-1-00	Белый полимер	10	8,8
ЗН1-1-01	Коричневый полимер	10	8,8
ЗН1-1-02	Медный антик	10	8,8
ЗН1-1-03	Серебряный антик	10	8,8
ЗН1-1-04	Бронзовый антик	10	8,8

Новинка

Замок накладной сувальдный ЗН4СМ

Предназначен для запирания входных дверей в квартиры с толщиной дверного полотна 40 мм.

- 4-сувальдный, 100 секретных комбинаций;
- левые и правые двери;
- 3 ключа, сплав ЦАМ;
- 2-стержневой засов;
- корпус – полимерное покрытие;
- ответная планка – полимерное покрытие;
- габаритные размеры: 100x82x22 мм

ЗН4СМ-1-01



Обозначение	Покрытие, цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Вес брутто 1 упаковки, кг
ЗН4СМ-1 левый/правый	Белый полимер	10	8,8
ЗН4СМ-1-01 левый/правый	Коричневый полимер	10	8,8

□ белый полимер
■ коричневый полимер

■ медный антик
■ серебряный антик

■ бронзовый антик



Замок висячий ВС1-III

Предназначен для мест, требующих определенной надежности (в качестве дополнительного замка).

- количество секретов – 2500;
- диаметр дужки – 12 мм;
- дужка термообработана;
- защита от высверливания;
- количество ключей – 3;
- ресурс наработки – 50 000 циклов

ВС1-III



Обозначение	Покрытие, цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Вес брутто 1 упаковки, кг
ВС1-III	Цинкование	24	14,6

Замок гаражный ЗГ-2Ф

Предназначен для запираения деревянных и металлических дверей гаражей и складов.

- количество секретов – 150;
- ригели и головки винтов термообработаны

ЗГ-2Ф





Обозначение	Покрытие, цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Вес брутто 1 упаковки, кг
ЗГ-2Ф	Коричневый полимер	12	47,1

■ коричневый полимер



Защелка врезная ЗЩ1-2-6

Предназначена для установки во внутренние двери помещений с толщиной дверного полотна 30...40 мм.



□ белый полимер
■ коричневый полимер

■ медный антик
■ серебряный антик

ЗЩ1-2-6



ЗЩ1-2-6



Обозначение	Покрытие, цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Вес брутто 1 упаковки, кг
ЗЩ1-2-6-01	Белый полимер	12	5,6
ЗЩ1-2-6-02	Коричневый полимер	12	5,6
ЗЩ1-2-6-03	Медный антик	12	5,6
ЗЩ1-2-6-04	Серебряный антик	12	5,6
ЗЩ1-2-6-05	Бронзовый антик	12	5,6
ЗЩ1-2-6-08	Белый полимер. Ручка гроднамид	12	5,6
ЗЩ1-2-6-09	Коричневый полимер. Ручка гроднамид	12	5,6

Обозначение	Покрытие, цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Вес брутто 1 упаковки, кг
ЗЩ1-2-6-10	Белый полимер	12	5,6
ЗЩ1-2-6-11	Коричневый полимер	12	5,6
ЗЩ1-2-6-12	Медный антик	12	5,6
ЗЩ1-2-6-13	Серебряный антик	12	5,6
ЗЩ1-2-6-14	Бронзовый антик	12	5,6

Защелка врезная ЗЩ1Д-2-6 с механизмом дополнительного запирания


МОГИЛЕВСКИЙ ЗАВОД
СТРОММАШИНА




ЗАМОЧНО-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Предназначена для установки во внутренние двери помещений с толщиной дверного полотна 30...40 мм.

ЗЩ1Д-2-6



ЗЩ1Д-2-6



Обозначение	Покрытие, цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Вес брутто 1. упаковки, кг
ЗЩ1Д-2-6-01	Белый полимер	12	6,2
ЗЩ1Д-2-6-02	Коричневый полимер	12	6,2
ЗЩ1Д-2-6-03	Медный антик	12	6,2
ЗЩ1Д-2-6-04	Серебряный антик	12	6,2
ЗЩ1Д-2-6-05	Бронзовый антик	12	6,2
ЗЩ1Д-2-6-08	Белый полимер. Ручка гроднамид	12	6,2
ЗЩ1Д-2-6-09	Коричневый полимер. Ручка гроднамид	12	6,2

Обозначение	Покрытие, цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Вес брутто 1. упаковки, кг
ЗЩ1Д-2-6-10	Белый полимер	12	6,2
ЗЩ1Д-2-6-11	Коричневый полимер	12	6,2
ЗЩ1Д-2-6-12	Медный антик	12	6,2
ЗЩ1Д-2-6-13	Серебряный антик	12	6,2
ЗЩ1Д-2-6-14	Бронзовый антик	12	6,2

□ белый полимер

■ медный антик

■ бронзовый антик


■ коричневый полимер

■ серебряный антик



Защелка врезная ЗЩ1-2-8

Предназначена для установки во внутренние двери помещений с толщиной дверного полотна 30...40 мм.



ЗЩ1-2-8



Обозначение	Покрытие, цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Вес брутто 1.упаков-ки, кг
ЗЩ1-2-8-01	Белый полимер	12	6,7
ЗЩ1-2-8-02	Коричневый полимер	12	6,7
ЗЩ1-2-8-03	Медный антик	12	6,7
ЗЩ1-2-8-04	Серебряный антик	12	6,7
ЗЩ1-2-8-05	Бронзовый антик	12	6,7

Защелка врезная ЗЩ1Д-2-8 с механизмом дополнительного запираения

ЗЩ1Д-2-8



Обозначение	Покрытие, цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Вес брутто 1.упаков-ки, кг
ЗЩ1Д-2-8-01	Белый полимер	12	7,2
ЗЩ1Д-2-8-02	Коричневый полимер	12	7,2
ЗЩ1Д-2-8-03	Медный антик	12	7,2
ЗЩ1Д-2-8-04	Серебряный антик	12	7,2
ЗЩ1Д-2-8-05	Бронзовый антик	12	7,2

□ белый полимер
■ коричневый полимер


■ медный антик
■ серебряный антик

■ бронзовый антик



Защелка врезная ЗЩ1-2-9

Предназначена для установки во внутренние двери помещений с толщиной дверного полотна 30...40 мм с наплавом и без.



ЗЩ1-2-9



Обозначение	Покрытие, цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Вес брутто 1. упаковки, кг
ЗЩ1-2-9-01	Белый полимер	12	5,9
ЗЩ1-2-9-02	Коричневый полимер	12	5,9

Защелка врезная ЗЩ1Д-2-9 с механизмом дополнительного запирания

Предназначена для установки во внутренние двери помещений с толщиной дверного полотна 30...40 мм с наплавом и без.

ЗЩ1Д-2-9



Обозначение	Покрытие, цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Вес брутто 1. упаковки, кг
ЗЩ1Д-2-9-01	Белый полимер	12	6,0
ЗЩ1Д-2-9-02	Коричневый полимер	12	6,0

- белый полимер
 коричневый полимер



Защелка врезная ЗЩ1-2-12

Обозначение	Покрытие, цвет
ЗЩ1-2-12 ЗЩ1Д-2-12	Белый полимер
ЗЩ1-2-12-01 ЗЩ1Д-2-12-01	Коричневый полимер
ЗЩ1-2-12-02 ЗЩ1Д-2-12-02	Медный антик
ЗЩ1-2-12-03 ЗЩ1Д-2-12-03	Серебряный антик
ЗЩ1-2-12-04 ЗЩ1Д-2-12-04	Бронзовый антик
ЗЩ1-2-12-05 ЗЩ1Д-2-12-05	Черный полимер
ЗЩ1-2-12-06 ЗЩ1Д-2-12-06	Серебристо-алюминиевый
ЗЩ1-2-12-07 ЗЩ1Д-2-12-07	Золотистый металллик




Новинка

Предназначена для установки во внутренние двери помещений с толщиной дверного полотна 30...40 мм.

- ширина корпуса – 60 мм;
- масса изделия – 0,56 кг;
- масса термоусадочной упаковки – 7,4 кг;
- защелка (деталь) – алюминий;
- запорная планка с отогнутым концом;
- количество защелок в термоусадочной упаковке – 12 шт.

Защелка врезная ЗЩ1Д-2-12

с механизмом дополнительного запираения



Предназначена для установки во внутренние двери помещений с толщиной дверного полотна 30...40 мм.

- ширина корпуса – 60 мм;
- масса изделия – 0,61 кг;
- масса термоусадочной упаковки – 8 кг;
- защелка (деталь) – алюминий;
- запорная планка с отогнутым концом;
- количество защелок в термоусадочной упаковке – 12 шт.

□ белый полимер

■ коричневый полимер

■ медный антик

■ серебряный антик

■ бронзовый антик

■ черный полимер

□ серебристо-алюминиевый

■ золотистый металллик

Защелка врезная ЗЩ1-2-13/ЗЩ1-2-17

МОГИЛЕВСКИЙ ЗАВОД
СТРОММАШИНА



Предназначена для установки во внутренние двери помещений с толщиной дверного полотна 30...40 мм.


- ширина корпуса – 41,4 мм;
- масса изделия – 0,47 кг;
- масса термоусадочной упаковки – 6,2 кг;
- запорная планка с прямым/отогнутым концом;
- количество защелок в термоусадочной упаковке – 12 шт.

Защелка врезная ЗЩ1Д-2-13/ЗЩ1Д-2-17 с механизмом дополнительного запираения

Предназначена для установки во внутренние двери помещений с толщиной дверного полотна 30...40 мм.

- ширина корпуса – 41,4 мм;
- масса изделия – 0,52 кг;
- масса термоусадочной упаковки – 6,8 кг;
- запорная планка с прямым/отогнутым концом;
- количество защелок в термоусадочной упаковке – 12 шт.

	Обозначение	Покрытие, цвет
Материал защелки (деталь) – алюминий	ЗЩ1-2-13/ЗЩ1-2-17 ЗЩ1Д-2-13/ЗЩ1Д-2-17	Белый полимер
	ЗЩ1-2-13-01/ЗЩ1-2-17-01 ЗЩ1Д-2-13-01/ЗЩ1Д-2-17-01	Коричневый полимер
	ЗЩ1-2-13-02/ЗЩ1-2-17-02 ЗЩ1Д-2-13-02/ЗЩ1Д-2-17-02	Медный антик
	ЗЩ1-2-13-03/ЗЩ1-2-17-03 ЗЩ1Д-2-13-03/ЗЩ1Д-2-17-03	Серебряный антик
	ЗЩ1-2-13-04/ЗЩ1-2-17-04 ЗЩ1Д-2-13-04/ЗЩ1Д-2-17-04	Бронзовый антик
	ЗЩ1-2-13-05/ЗЩ1-2-17-05 ЗЩ1Д-2-13-05/ЗЩ1Д-2-17-05	Черный полимер
	ЗЩ1-2-13-06/ЗЩ1-2-17-06 ЗЩ1Д-2-13-06/ЗЩ1Д-2-17-06	Серебристо-алюминиевый
	ЗЩ1-2-13-07/ЗЩ1-2-17-07 ЗЩ1Д-2-13-07/ЗЩ1Д-2-17-07	Золотистый металлик



□ белый полимер

■ медный антик

■ бронзовый антик

□ серебристо-алюминиевый

■ коричневый полимер

□ серебряный антик

■ черный полимер

■ золотистый металлик



Защелка врезная ЗЩ1-2-14

Обозначение	Покрытие, цвет
ЗЩ1-2-14 ЗЩ1Д-2-14	Белый полимер
ЗЩ1-2-14-01 ЗЩ1Д-2-14-01	Коричневый полимер
ЗЩ1-2-14-02 ЗЩ1Д-2-14-02	Медный антик
ЗЩ1-2-14-03 ЗЩ1Д-2-14-03	Серебряный антик
ЗЩ1-2-14-04 ЗЩ1Д-2-14-04	Бронзовый антик
ЗЩ1-2-14-05 ЗЩ1Д-2-14-05	Черный полимер
ЗЩ1-2-14-06 ЗЩ1Д-2-14-06	Серебристо-алюминиевый
ЗЩ1-2-14-07 ЗЩ1Д-2-14-07	Золотистый металллик




Предназначена для установки во внутренние двери помещений с толщиной дверного полотна 30...40 мм.

- ширина корпуса – 60 мм;
- масса изделия – 0,56 кг;
- масса термоусадочной упаковки – 7,4 кг;
- защелка (деталь) – алюминий;
- запорная планка с отогнутым концом;
- количество защелок в термоусадочной упаковке – 12 шт.

Защелка врезная ЗЩ1Д-2-14

с механизмом дополнительного запираения



Предназначена для установки во внутренние двери помещений с толщиной дверного полотна 30...40 мм.

- ширина корпуса – 60 мм;
- масса изделия – 0,61 кг;
- масса термоусадочной упаковки – 8 кг;
- защелка (деталь) – алюминий;
- запорная планка с отогнутым концом;
- количество защелок в термоусадочной упаковке – 12 шт.

□ белый полимер

■ коричневый полимер

■ медный антик

■ серебряный антик

■ бронзовый антик

■ черный полимер

□ серебристо-алюминиевый

■ золотистый металллик

Защелка врезная ЗЩ1-2-15/ЗЩ1-2-18

МОГИЛЕВСКИЙ ЗАВОД
СТРОММАШИНА



Предназначена для установки во внутренние двери помещений с толщиной дверного полотна 30...40 мм.


- ширина корпуса – 41,4 мм;
- масса изделия – 0,47 кг;
- масса термоусадочной упаковки – 6,2 кг;
- запорная планка с прямым/отогнутым концом;
- количество защелок в термоусадочной упаковке – 12 шт.

Защелка врезная ЗЩ1Д-2-15/ЗЩ1Д-2-18 с механизмом дополнительного запираения

Предназначена для установки во внутренние двери помещений с толщиной дверного полотна 30...40 мм.

- ширина корпуса – 41,4 мм;
- масса изделия – 0,52 кг;
- масса термоусадочной упаковки – 6,8 кг;
- запорная планка с прямым/отогнутым концом;
- количество защелок в термоусадочной упаковке – 12 шт.

	Обозначение	Покрытие, цвет
Материал защелки (деталь) – алюминий	ЗЩ1-2-15/ЗЩ1-2-18 ЗЩ1Д-2-15/ЗЩ1Д-2-18	Белый полимер
	ЗЩ1-2-15-01/ЗЩ1-2-18-01 ЗЩ1Д-2-15-01/ЗЩ1Д-2-18-01	Коричневый полимер
	ЗЩ1-2-15-02/ЗЩ1-2-18-02 ЗЩ1Д-2-15-02/ЗЩ1Д-2-18-02	Медный антик
	ЗЩ1-2-15-03/ЗЩ1-2-18-03 ЗЩ1Д-2-15-03/ЗЩ1Д-2-18-03	Серебряный антик
	ЗЩ1-2-15-04/ЗЩ1-2-18-04 ЗЩ1Д-2-15-04/ЗЩ1Д-2-18-04	Бронзовый антик
	ЗЩ1-2-15-05/ЗЩ1-2-18-05 ЗЩ1Д-2-15-05/ЗЩ1Д-2-18-05	Черный полимер
	ЗЩ1-2-15-06/ЗЩ1-2-18-06 ЗЩ1Д-2-15-06/ЗЩ1Д-2-18-06	Серебристо-алюминиевый
	ЗЩ1-2-15-07/ЗЩ1-2-18-07 ЗЩ1Д-2-15-07/ЗЩ1Д-2-18-07	Золотистый металлик



□ белый полимер

■ медный антик

■ бронзовый антик

□ серебристо-алюминиевый

■ коричневый полимер

□ серебряный антик

■ черный полимер

■ золотистый металлик



Защелка врезная ЗЩ1-2-22/ЗЩ1-2-23 с подпружиненной ручкой

Обозначение	Покрытие, цвет
ЗЩ1-2-22/ЗЩ1-2-23 ЗЩ1Д-2-22/ЗЩ1Д-2-23	Белый полимер
ЗЩ1-2-22-01/ЗЩ1-2-23-01 ЗЩ1Д-2-22-01/ЗЩ1Д-2-23-01	Коричневый полимер
ЗЩ1-2-22-02/ЗЩ1-2-23-02 ЗЩ1Д-2-22-02/ЗЩ1Д-2-23-02	Медный антик
ЗЩ1-2-22-03/ЗЩ1-2-23-03 ЗЩ1Д-2-22-03/ЗЩ1Д-2-23-03	Серебряный антик
ЗЩ1-2-22-04/ЗЩ1-2-23-04 ЗЩ1Д-2-22-04/ЗЩ1Д-2-23-04	Бронзовый антик
ЗЩ1-2-22-05/ЗЩ1-2-23-05 ЗЩ1Д-2-22-05/ЗЩ1Д-2-23-05	Черный полимер
ЗЩ1-2-22-06/ЗЩ1-2-23-06 ЗЩ1Д-2-22-06/ЗЩ1Д-2-23-06	Серебристо-алюминиевый
ЗЩ1-2-22-07/ЗЩ1-2-23-07 ЗЩ1Д-2-22-07/ЗЩ1Д-2-23-07	Золотистый металллик



Предназначена для установки во внутренние двери помещений с толщиной дверного полотна 30...40 мм.

- ширина корпуса – 60 мм;
- масса изделия – 0,6 кг;
- масса термоусадочной упаковки – 7,4 кг;
- запорная планка с отогнутым концом;
- количество защелок в термоусадочной упаковке – 12 шт.

Новинка

Защелка врезная ЗЩ1Д-2-22/ЗЩ1Д-2-23 с подпружиненной ручкой с механизмом дополнительного запирания



Предназначена для установки во внутренние двери помещений с толщиной дверного полотна 30...40 мм.

- ширина корпуса – 60 мм;
- масса изделия – 0,65 кг;
- масса термоусадочной упаковки – 8 кг;
- запорная планка с отогнутым концом;
- количество защелок в термоусадочной упаковке – 12 шт.

Новинка

□ белый полимер

■ коричневый полимер

■ медный антик

■ серебряный антик

■ бронзовый антик

■ черный полимер

□ серебристо-алюминиевый

■ золотистый металллик

Защелка врезная ЗЩ1-2-16

МОГИЛЕВСКИЙ ЗАВОД
СТРОММАШИНА

Предназначена для установки во внутренние двери помещений с толщиной дверного полотна 30...40 мм с наплавом и без.

Новинка

ЗЩ1-2-16



Обозначение	Покрытие, цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Вес брутто 1 упаковки, кг
ЗЩ1-2-16	Белый полимер	12	5,6
ЗЩ1-2-16-01	Коричневый полимер	12	5,6
ЗЩ1-2-16-02	Медный антик	12	5,6
ЗЩ1-2-16-03	Серебряный антик	12	5,6
ЗЩ1-2-16-04	Бронзовый антик	12	5,6
ЗЩ1-2-16-05	Черный полимер	12	5,6
ЗЩ1-2-16-06	Серебристо-алюминиевый	12	5,6
ЗЩ1-2-16-07	Золотистый металлик	12	5,6

Замок почтовый

ЗПУ-2



Предназначен для установки в почтовые ящики, мебель.

- габаритные размеры (длина x диаметр), мм – 60 x 18;
- поворот засова – 180°;
- количество ключей – 2 шт.;
- количество секретов, не менее – 100;
- масса – 0,08 кг.

ЗПУ-3



Предназначен для установки в почтовые ящики.

- поворот засова – 180°;
- количество ключей – 2 шт.;
- количество секретов, не менее – 100;
- масса – 0,08 кг.


Новинка

□ белый полимер
■ коричневый полимер

■ медный антик
■ серебряный антик

■ бронзовый антик
■ черный полимер

■ серебристо-алюминиевый
■ золотистый металлик



Устройство запирающее кодовое УЗК

УЗК




Предназначено для запираения входных дверей с толщиной дверного полотна 30...50 мм в офисах, подъездах жилых и общественных зданий.

- количество секретов – не менее 1000;
- засов из высокопрочной стали;
- кнопки из нержавеющей стали

Обозначение	Покрытие, цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Вес брутто 1 упаковки, кг
УЗК	Коричневый полимер	6	7,2

Предназначен для запираения входных дверей помещений любого назначения. Засов может монтироваться на левых и правых дверях.

ЗД



Засов дверной ЗД

Обозначение	Покрытие, цвет
ЗД-00.000-01/ ЗД-01.000-01	Полимерное порошковое, белый
ЗД-00.000-02/ ЗД-01.000-02	Полимерное порошковое, коричневый
ЗД-00.000-03/ ЗД-01.000-03	Полимерное порошковое, медный антик
ЗД-00.000-04/ ЗД-01.000-04	Полимерное порошковое, бронзовый антик

□ белый полимер
■ коричневый полимер

■ медный антик
■ бронзовый антик


Завертка врезная ЗР2-1

МОГИЛЕВСКИЙ ЗАВОД
СТРОММАШИНА



ЗАМОЧНО-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ЗР2-1



Предназначена для запираения окон, форточек и балконных дверей.

Обозначение	Покрытие, цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Вес брутто 1 упаковки, кг
ЗР2-1	Виброполирование	100	22,5
ЗР2-1-03	Белый полимер	100	22,5

белый полимер



Петли ПНУ

Предназначены для установки в деревянных окнах и дверях.
Масса оконного (дверного) блока – до 60 кг.

ПНУ



Обозначение	Покрытие, цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Вес брутто 1 упаковки, кг
ПНУ-85-01	Белый полимер	28	4,7
ПНУ-110-01		20	3,8
ПНУ-130-01		16	4,1
ПНУ-85-02	Коричневый полимер	28	4,7
ПНУ-110-02		20	3,8
ПНУ-130-02		16	4,1
ПНУ-85-03	Медный антик	28	4,7
ПНУ-110-03		20	3,8
ПНУ-130-03		16	4,1
ПНУ-85-04	Перламутрово-золотистый	28	4,7
ПНУ-110-04		20	3,8
ПНУ-130-04		16	4,1
ПНУ-85-06	Черная шагрень	28	4,7
ПНУ-110-06		20	3,8
ПНУ-130-06		16	4,1
ПНУ-85-07	Серебряный антик	28	4,7
ПНУ-110-07		20	3,8
ПНУ-130-07		16	4,1
ПНУ-85-08	Бронзовый антик	28	4,7
ПНУ-110-08		20	3,8
ПНУ-130-08		16	4,1

Петли дверные правые/левые

ПН1

Предназначены для установки в деревянных окнах и дверях.



Обозначение	Покрытие, цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Вес брутто 1 упаковки, кг
ПН1-85-00/01	Оксидирование	40	8,2
ПН1-85-02/03	Белый	40	8,2
ПН1-85-04/05	Коричневый	40	8,2
ПН1-85-06/07	Перламутрово-золотистый	40	8,2
ПН1-110-00/01	Оксидирование	30	7,8
ПН1-110-02/03	Белый	30	7,8
ПН1-110-04/05	Коричневый	30	7,8
ПН1-110-06/07	Перламутрово-золотистый	30	7,8
ПН1-130-00/01	Оксидирование	20	6,4
ПН1-130-02/03	Белый	20	6,4
ПН1-130-04/05	Коричневый	20	6,4
ПН1-130-06/07	Перламутрово-золотистый	20	6,4

□ белый полимер

■ коричневый полимер

■ медный антик

■ перламутрово-золотистый

■ черная шагрень

■ серебряный антик

■ бронзовый антик

Доводчик универсальный ДУ1

МОГИЛЕВСКИЙ ЗАВОД
СТРОММАШИНА

ДУ1



Предназначен для закрытия дверей с бесшумным захлопыванием при помощи демпфирования.

- усилие на рычаге – 50 Н;
- ресурс наработки – не менее 250 000 циклов;
- вес двери – до 80 кг

Обозначение	Покрытие, цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Вес брутто 1 упаковки, кг
ДУ1	Белый полимер	6	9,7
ДУ1-01	Коричневый полимер	6	9,7
ДУ1-02	Серебристо-алюминиевый	6	9,7
ДУ1-03	Медный антик	6	9,7

Пружина дверная ПД

ПД

Предназначена для установки на деревянные двери в хозяйственных и подсобных помещениях.

Обозначение	Покрытие	Кол-во в упаковке, шт.	Вес брутто 1 упаковки, кг
ПД	Оксидирование	100	43,8



Упор дверной УД

УД

Предназначен для установки во входные двери для предотвращения их захлопывания. Крепление упора осуществляется шурупами 4x20 мм – 2 шт.



Обозначение	Покрытие, цвет
УД	Полимерное порошковое, белый
УД-01	Полимерное порошковое, коричневый
УД-02	Полимерное порошковое, серебристо-алюминиевый

□ белый полимер
■ коричневый полимер

□ серебристо-алюминиевый
■ медный антик





КВ-1

*Новинка*

Предназначены для использования в быту.

- масса – 0,022 кг;
- 60 x 30 мм.

Обозначение	Покрытие, цвет
КВ-1-01	Цинк
КВ-1-02	Черный полимер
КВ-1-03	Белый полимер
КВ-1-04	Коричневый полимер
КВ-1-05	Медный антик
КВ-1-06	Серебряный антик
КВ-1-07	Бронзовый антик
КВ-1-08	Серебристо-алюминиевый
КВ-1-09	Золотистый металл

К-3 / К-4



Предназначены для использования в быту.

Масса, кг 0,06/0,03

Обозначение	Цвет	Покрытие
К-3-01/К-4-01	–	Ц12бцв.
К-3-02/К-4-02	Черный	Краска полимерная порошковая
К-3-03/К-4-03	Белый	
К-3-04/К-4-04	Коричневый	Краска полимерная порошковая и лак Т700х4Н
К-3-05/К-4-05	Медный антик	
К-3-06/К-4-06	Серебряный антик	
К-3-07/К-4-07	Бронзовый антик	Краска полимерная порошковая
К-3-08/К-4-08	Серебристо-алюмин.	
К-3-09/К-4-09	Перламутрово-золотист.	

К-6



Предназначены для использования в быту. Размещаются без инструментов. Просто повесьте на выдвижной ящик, шкафы или двери – без сверления и гвоздей

- материал – сталь;
- масса – 0,06 кг.

Обозначение	Цвет	Покрытие
К-6-01	–	Ц12бцв.
К-6-02	Черный	Краска полимерная порошковая
К-6-06	Белый	
К-6-04	Коричневый	Краска полимерная порошковая и лак Т700х4Н
К-6-05	Медный антик	
К-6-06	Серебр. антик	
К-6-07	Бронз. антик	Краска полимерная порошковая
К-6-08	Серебристо-алюминиевый	
К-6-09	Золотистый металл	

■ черный полимер
□ белый полимер

■ коричневый полимер
■ медный антик

■ серебряный антик
■ бронзовый антик

■ серебристо-алюминиевый
■ золотистый металл

Угольник УГ

УГ



Предназначен для установки на окнах.

Обозначение	Покрытие	Кол-во в упаковке, шт.	Вес брутто 1 упаковки, кг
УГ-75	Оксидирование	8x50	8,9
УГ-100	Оксидирование	6x50	10,2

Пластина анкерная АП

МОГИЛЕВСКИЙ ЗАВОД
СТРОММАШИНА

АП-01



Предназначена для крепления деревянных оконных блоков в оконных проемах.

- масса АП-01 – 0,04 кг, масса АП-03 – 0,05 кг;
- покрытие цинковое.

Новинка

Скобы строительные СКС

СКС



Предназначены для скрепления деревянных конструкций.

Обозначение	Покрытие	Кол-во в упаковке, шт.	Вес брутто 1 упаковки, кг
СКС-200-01	Оксидирование	150	36,2
СКС-250-01	Оксидирование	125	36,6
СКС-300-01	Оксидирование	75	36,7
СКС-350-01	Оксидирование	60	33,1





Культиватор ручной

КПН-2



Предназначен для рыхления почвы и уничтожения сорняков на средних и легких почвах.

Обозначение	Масса, кг	Материал звездочки	Примечание
КПН-2	1,4	сталь	–
КПН-2-01	1,76	сталь	с черенком

Плуг-окучник

ПЛО



Предназначен для ручной вспашки и окучивания почвы.

Техническая характеристика

- ширина захвата при вспашке, мм 160
- глубина вспашки, мм 100
- глубина окучивания, мм 140
- масса плуга, кг 8,8
- масса окучника, кг 1,4

Покрытие: коричневый полимер

Лопата совковая песочная

ЛСП



Предназначена для подборки, разгрузки, погрузки сыпучих материалов.

Масса, кг	0,84
Масса с черенком, кг	1,94
Длина, мм	340
Ширина, мм	230

Лопата копальная малая

ЛКМ



Предназначена для садово-огородных работ. Рабочая поверхность термообработана.

Масса, кг	0,7
Длина, мм	330
Ширина, мм	186

 коричневый полимер



Совок посадочный

СВ-01



Предназначен для садово-огородных работ: посева, прополки, культивации и посадки цветов и овощей.

Материал – сталь (лист).
Покрытие – эмаль ярких тонов, полимерная краска.

Новинка

Вилка посадочная

ВП-01



Предназначена для садово-огородных работ: посева, прополки, культивации и посадки цветов и овощей.

Длина х ширина, мм – 72 х 410
Масса, кг – 0,18

Новинка

Совок пикировочный

СВ-02



Предназначен для садово-огородных работ: посева, прополки, культивации и посадки цветов и овощей.

Длина х ширина, мм – 66 х 340
Масса, кг – 0,2

Новинка

Тяпка

Т-3-1



Предназначена для окучивания растений, рыхления почвы, удаления сорняков.

Масса, кг 0,35
Кол-во зубьев 4

Покрытие: коричневый полимер

■ коричневый полимер



Грабли

П-1-10



Предназначены для окучивания растений, рыхления почвы, удаления сорняков.

Масса, кг 0,85

Кол-во зубьев 10

Покрытие: полимерно-порошковая краска.

ГВ-2

Новинка



Грабли веерные

Предназначены для садово-огородных работ.

Габаритные размеры в сложенном состоянии:

– длина, мм 1235

– ширина, мм 190

Масса, кг, не более 1,5

Материал

рычага: ГВ-2 – гроднамид,

ГВ-3 – металл.

Бесступенчатое регулирование веерной части осуществляется с помощью рычага. Диапазон регулирования веерной части по ширине – от 190 до 535 мм.

Секатор садовый

СС-01



Секатор садовый с храповым механизмом предназначен для обрезки сучьев деревьев и кустарников диаметром до 20 мм.



Рубанок металлический



Предназначен для строгания древесины при выполнении столярных и плотничных работ.

Масса, кг	1,15
Средний период стойкости ножа между переточками	5
Габариты, мм	250x60
Ширина ножа, мм	50

Тиски слесарные



Предназначены для механической обработки различных деталей.

	7825-0334	7827-0254
Ширина планок, мм	125	80
Рабочий ход, мм	120	100
Масса, кг	25,2	13

Светильник переносной

СП-01



Предназначен для временного местного освещения рабочей зоны жилых помещений в сетях переменного тока, напряжение которых не превышает 250 В. Снабжен защитным экраном, встроенным выключателем.

Обозначение	Длина шнура, м	Угол охвата отражателя, град.	Масса, кг
СП-01	5	180	0,6
СП-01-01	10	180	0,9
СП-01-02	15	180	1,2

Доска гладильная

ДГ-1.000 А



Предназначена для применения в быту.

Габариты, мм	1350 x 300 x 690...960
Масса, кг	7,2

Имеет пять положений высоты. Комплектуется приставкой для глажения рукавов.

Плиты чугунные

Предназначены для установки в бытовых печах для приготовления пищи.



Обозначение	Размеры, мм	Вес, кг
Плита в сборе П2-5-II.000А	710x400	24,6
Плита в сборе П1-5-II.000А	710x400	23,0
Плита в сборе П1-2-I.000	400x360	12,4
Плита глухая П0-2-I.000А	400x360	13,3
Плита глухая П0-5-II.000А	710x400	26,1

Конфорки

Предназначены для дальнейшей комплектации электроспиральями и установки в электропечи.



Обозначение	Размеры, мм	Вес, кг
ЭПК.01.01	405x370x30	14,6
КЭ-017.01А	560x320x38	25,1
КЭ-012/3.00-01	415x295x30	12,4

Дверки топочные

Предназначены для установки в бытовых печах.



Обозначение	Размеры, мм	Вес, кг
Дверка ДТ-10	150x160	2,8
Дверка ДТ-10-01	150x160	2,8
Дверка ДТ-10-02	150x160	3,1
Дверка ДТ-3	220x160	4,1
Дверка ДТ-3-01	220x160	4,1
Дверка ДТ-3-02	220x160	4,1
Дверка ДТ-7А-01	320x260	7,5

Вьюшка

В-248А



Предназначена для установки в бытовых печах.

Обозначение	Размеры, мм	Вес, кг
Вьюшка В-248А	248x248x48	7,5

Духовка

Д-2



Предназначена для встраивания в бытовые печи.

Обозначение	Размеры, мм	Вес, кг
Д-2	424x305x418	12,1

Решетки колосниковые



Предназначены для установки в печи и кухонные плиты.

Обозначение	Размеры, мм	Вес, кг
РК.000А	300x260	6,9
РК.000А-01	360x260	7,7

Задвижка

ЗВ-3




Предназначена для установки в печах.

Обозначение	Размеры, мм	Вес, кг
ЗВ-3	415x190	2,38





Кровать металлическая раскладная КМР-1, КМР-1-1 (с матрасом толщиной 50 мм)



Предназначена для использования в быту, как в помещении, так и на открытом воздухе.

Угол наклона подголовника – через 4 интервала.

	КМР-1	КМР-1-1
Длина х ширина х высота, мм	2053 х 653 х 262	2083 х 683 х 312
Масса, кг, не более	8	10
Максимальная нагрузка на кровать, кг, не более		120

Покрытие каркаса:

КМР-1-00 – серебристо-алюминиевый,

КМР-1-01 – белый полимер,

КМР-1-02 – коричневый полимер.

Кровать металлическая раскладная КМР-5 (с матрасом толщиной 50 мм), КМР-5-1



Новинка

Предназначена для использования в быту, как в помещении, так и на открытом воздухе.

Угол наклона подголовника – через 4 интервала.

	КМР-5	КМР-5-1
Длина х ширина х высота, мм	2075 х 683 х 450	2075 х 668 х 398
Масса, кг, не более	17	15
Максимальная нагрузка на кровать, кг, не более		120

Покрытие каркаса:

КМР-5-00 – серебристо-алюминиевый,

КМР-5-01 – белый полимер,

КМР-5-02 – коричневый полимер.

- серебристо-алюминиевый коричневый полимер
 белый полимер

Качели КЧЛ-1



Предназначены для отдыха на открытом воздухе.

Длина, мм – 2220

Ширина, мм – 1560

Высота, мм – 1700

Масса, кг, не более – 100

Максимальная распределенная нагрузка, кг, не более: – 200

Покрытие каркаса:

КЧЛ-1-00 – серебристо-алюминиевый,

КЧЛ-1-01 – белый полимер,

КЧЛ-1-02 – коричневый полимер.

Стульчик раскладной СР



Предназначен для использования в быту, как в помещении, так и на открытом воздухе.

	СР-1	СР-2
Длина, мм	255	350
Ширина, мм	195	272
Высота, мм	260	360
Масса, кг, не более	1,0	1,8
Максимальная нагрузка, кг, не более:	80	90

- серебристо-алюминиевый коричневый полимер
 белый полимер



Подставка под телефон

Предназначена для использования в быту.

СИ 086



Полка для кухни


СИ 094



Полка под цветы

СИ 0152





СТРОММАШИНА

МОГИЛЕВСКИЙ ЗАВОД



КАТАЛОГ

ТОВАРЫ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ